



ПРАЙС-ЛИСТ

12.02.2020

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЦЕНЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ И ТРЕБУЮТ УТОЧНЕНИЯ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Содержание

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ И ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ	3	ПЭА (пара) к расходомерам-счетчикам ультразвуковым ВЗЛЕТ МР общего применения (УРСВ-1ХХ ц, УРСВ-5ХХ ц).....	18
Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ.....	3	Измерительные участки для УРСВ-1ХХ ц, УРСВ-5ХХ ц.....	19
Теплосчетчики-регистраторы ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ (тип присоединения - фланец).....	4	Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ исполнения РСЛ-212 и РСЛ-222 для безнапорных трубопроводов и открытых каналов.....	20
Теплосчетчики-регистраторы ВЗЛЕТ ТСР-К.....	5	Уровнемер ультразвуковой ВЗЛЕТ УР цифровой исполнения УР-2хх.....	21
РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ	6	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной ВЗЛЕТ ПРЦ..22	
Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР, модификация Лайт М.....	6	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ	23
Имитаторы габаритные для электромагнитных расходомеров ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ ЭМ.....	7	Термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС 500П (Pt 500), 100П (Pt 100).....	23
Присоединительная арматура из стали Ст 20 для электромагнитных расходомеров ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ ЭМ (Рмах до 2,5 МПа).....	7	Преобразователи давления.....	24
Присоединительная арматура для ВЗЛЕТ ЭМ и ЭР комплект №2	8	ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ	25
Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА.....	10	КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ ИВК-102	26
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ-ХХ2 МО.....	11	АДАПТЕРЫ СИГНАЛОВ	27
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ СК.....	12	Преобразователь измерительный (адаптер сигналов) ВЗЛЕТ АС.....	27
РАСХОДОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	13	Адаптер токового выхода ВЗЛЕТ АТ.....	28
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР, исполнение УРСВ-011.....	13	РЕГУЛЯТОР ОТОПЛЕНИЯ ВЗЛЕТ РО ИСПОЛНЕНИЯ РО-2 (НАСТЕННОЕ) С РАЗДЕЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПО КОНТУРУ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС	29
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР, исполнение УРСВ-310.....	14	ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВЗЛЕТ СП	30
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР, исполнение УРСВ-311.....	15	ТОЛЩИНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ УТ	31
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР, исполнение УРСВ-1хх ц.....	16	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	32
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР, исполнение УРСВ-5хх ц.....	17		
Дополнительная комплектация к расходомерам-счетчикам ультразвуковым ВЗЛЕТ МР общего применения (УРСВ-1ХХ ц, УРСВ-5ХХ ц).....	18		

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ И ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ ВЭЛЕТ ТСРВ



Исполнение	Цена
ТСРВ-043 (обслуживает три теплосистемы)	17 880
ТСРВ-042 (обслуживает две теплосистемы)	17 880
ТСРВ-026М (обслуживает одну + две теплосистемы)	19 680
ТСРВ-024М (обслуживает три теплосистемы)	28 680
Базовая комплектация:	
Тепловычислитель, шт.	1
Опции	Цена
модуль Ethernet (только для ТСРВ-024М)	4 440
модуль Архиватора (только для ТСРВ-024М)	7 200
Батарея для тепловычислителя ВЭЛЕТ ТСРВ-042	1 440
Кабель электропитания, за метр	25
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700
Комплектный паспорт	720

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ-РЕГИСТРАТОРЫ ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ (тип присоединения - фланец)



Система горячего водоснабжения однотрубная		
DN 20	+ ДТ	29 040
	+ДТ+ДД	34 320
DN 25	+ ДТ	30 360
	+ДТ+ДД	35 640
DN 32	+ ДТ	31 680
	+ДТ+ДД	36 960
DN 40	+ ДТ	38 280
	+ДТ+ДД	43 560

Система отопления		2-х трубная без ГВС	3 х трубная тупиковая ГВС			4-х трубная циркуляционная ГВС				
			+DN20 + ДД +ДТ	+DN20 +ДТ	+ДД + ДТ	+ DN 25 +ДТ	+DN 25 +ДД+ДТ	+DN 20/20 + ДТ	+DN 20/20 + ДД +ДТ	+DN 25/25 + ДТ
DN 20/20	+ДТ	44 880		60 720				76 560		
	+ДТ +ДД	55 440	76 560	71 280			97 680	87 120		
DN 25/25	+ДТ	47 520		63 360				79 200		
	+ДТ +ДД	58 080	79 200	73 920			100 320	89 760		
DN 32/32	+ДТ	50 160		66 000				81 840		
	+ДТ +ДД	60 720	81 840	76 560			102 960	92 400		
DN 40/40	+ДТ	63 360				80 520				97 680
	+ДТ +ДД	73 920			96 360	91 080			118 800	108 240
										80

Кабель связи и питания ТСП СМАРТ, м

Стоимость всех вариантов комплектации доступна по запросу

Опции	Цена
Электронный ключ для ТСП СМАРТ: Количество сеансов связи для конфигурации – 50, для настройки – 200	6 000

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ-РЕГИСТРАТОРЫ ВЭЛЕТ ТСР-К



	Номинальный диаметр DN		
	15	20	25
Теплосчетчик ТСР-К, исполнение ТСРК-011 RS 485	7 920	9 240	10 560
Комплект монтажных частей	960	1 320	2 050



РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЭЛЕТ ЭР, МОДИФИКАЦИЯ ЛАЙТ М

Исполнение ЭРСВ-	DN, мм												
	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
присоединение «сэндвич», без индикатора													
440 Л В	21 000	21 000	21 000	22 440	24 240	25 920	27 600	29 760	32 760	35 520	45 720		
440 Л ВР	22 440	22 440	22 440	23 880	25 680	27 360	29 040	31 200	34 200	36 960	47 160		
470 Л В		26 280	26 280	28 080	30 360	32 400	34 560	37 200	40 920	44 400	57 120		
470 Л ВР		28 320	28 320	30 120	32 400	34 440	36 600	39 240	42 960	46 440	59 160		
присоединение фланцевое, без индикатора													
440Ф В			24 300	30 840	32 160	34 320	35 880	38 640	39 960	41 160	64 200	120 360	256 440
440Ф ВР			25 500	32 280	33 600	35 760	37 320	40 080	41 400	42 600	65 640	121 800	257 880
470Ф В			30 400	38 520	40 200	42 960	44 880	48 360	49 920	51 480	80 280	150 480	
470Ф ВР			32 100	40 560	42 240	45 000	46 920	50 400	51 960	53 520	82 320	152 520	
присоединение «сэндвич», с индикатором													
540 Л В	23 040	19 200	23 040	24 480	26 280	27 960	29 640	31 800	34 800	37 560	47 760		
540 Л ВР	24 480	20 400	24 480	25 920	27 720	29 400	31 080	33 240	36 240	39 000	49 200		
570 Л В		23 500	28 200	30 240	32 520	34 440	36 600	39 360	42 840	46 560	59 280		
570 Л ВР		25 200	30 240	32 280	34 560	36 480	38 640	41 400	44 880	48 600	61 320		
присоединение фланцевое, с индикатором													
540 Ф В			31 200	32 880	34 200	36 360	37 920	40 680	42 000	43 200	66 240	122 400	258 480
540 Ф ВР			32 640	34 320	35 640	37 800	39 360	42 120	43 440	44 640	67 680	123 840	259 920
570 Ф В			38 520	40 800	42 360	45 000	47 040	50 400	51 960	53 640	82 320	152 640	
570 Ф ВР			40 560	42 840	44 400	47 040	49 080	52 440	54 000	55 680	84 360	154 680	
Опции													Цена
Кабель электропитания, за метр													25
Кабель связи (импульсный выход, направления потока), за метр													25
Модуль RFID для исполнения ЭРСВ-4XX*													1 080
Базовая комплектация:													
Расходомер, шт.													1
* - в исполнениях ЭРСВ-5XX модуль RFID установлен по умолчанию.													




Присоединительная арматура из стали Ст 20 для электромагнитных расходомеров ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ ЭМ (Р_{max} до 2,5 МПа)

Комп.	Сталь	DN, мм												
		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
тип присоединения «сэндвич»														
№ 1	углер.	2 040	2 160	2 520	2 520	2 880	3 120	3 720	4 080	5 640	8 280	19 320		
№ 3	углер.	1 560	1 680	1 800	1 800	2 280	2 400	2 760	3 000	4 320	6 480	17 040		
№ 4	углер.	3 960	4 200	5 040	5 040	5 760	6 360	7 440	8 160	11 400	16 680			
тип присоединения фланцевое														
№ 1	углер.			3 000	3 000	3 960	4 800	5 400	6 360	7 680	10 800	22 200	31 440	70 920
№ 3	углер.			1 800	1 800	2 640	3 000	3 480	3 720	4 680	6 720	17 040	23 400	46 680
Состав комплекта арматуры №1: фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки														
Состав комплекта арматуры №3: комплект №1 без имитатора.														
Состав комплекта арматуры №4: фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки (для монтажа приборов в пластико-вых и металлопластиковых трубопроводах)														

Имитаторы габаритные для электромагнитных расходомеров ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ ЭМ

Материал	Типоразмер расходомера DN, мм													
	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300	
тип присоединения «сэндвич»														
углер. сталь	360	360	720	720	720	840	960	1080	1320	1800	2280			
тип присоединения «фланцевое»														
углер. сталь			1200	1200	1320	1680	2040	2640	3000	4080	5160	8040	24120	

Присоединительная арматура для ВЗЛЕТ ЭМ и ЭР Комплект №2



Исполнение «сэндвич» (углеродистая сталь)

Трубопровод	Типоразмер расходомера Ду, мм										
DN, мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
20	6 240	6 600									
25	6 240	6 600	6 840								
32	6 240	6 600	6 840	6 960							
40	6 840	7 080	6 840	6 960	7 080						
50	6 840	7 080	6 840	6 960	7 080	7 680					
65	6 840	7 080	7 440	6 960	7 080	7 680	8 760				
80			7 440	7 560	7 680	7 680	8 760	10 560			
100			7 440	7 560	7 680	8 760	9 000	10 560	13 080		
125						9 600	9 480	11 640	13 080	18 120	
150						10 560	11 040	12 960	14 280	19 560	
200								14 520	15 840	21 960	40 560
250									19 440	22 920	40 560
300									20 640	24 000	43 680
350									39 600	44 280	58 320
400										52 920	66 840
500											114 360



Исполнение «фланцевое» (углеродистая сталь)

Трубо- провод	Типоразмер расходомера Ду, мм										
DN, мм	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
25	6 840										
32	6 840	6 840									
40	6 840	6 840	7 800								
50	6 840	6 840	7 800	8 280							
65	7 440	7 680	7 800	8 280	10 200						
80	7 440	7 680	8 640	8 280	10 200	12 360					
100		7 920	8 640	9 120	10 200	12 360	13 560				
125				9 600	10 680	12 960	13 560	18 720			
150				11 520	12 240	14 520	15 960	20 040			
200						16 320	17 520	22 560	43 680		
250							20 520	23 640	44 400	71 760	
300							21 480	24 720	47 520	74 400	
350							40 680	45 000	61 800	88 800	140 400
400								53 640	70 440	93 720	140 880
500									115 080	142 200	192 120

Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА



Трубопровод	Типоразмер расходомера Ду, мм										
DN, мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
20	8 280	8 880									
25	8 280	8 880	9 120								
32	8 280	8 880	9 120	9 360							
40	9 240	9 480	9 120	9 360	9 480						
50	9 240	9 480	9 120	9 360	9 480	10 320					
65	9 240	9 480	9 960	9 360	9 480	10 320	11 640				
80		9 480	9 960	10 080	10 200	10 320	11 640	14 160			
100				10 080	10 200	11 640	11 880	14 160	15 840		
125						11 640	12 720	15 480	15 840	24 840	
150						14 160	14 760	17 280	17 160	24 840	
200								19 440	19 080	29 160	54 000
250									23 640	30 600	54 000
300									24 840	32 040	58 200
350									48 480	48 600	77 760



РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ ЭМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОФИ-XX2 МО

Исполнение ПРОФИ-	DN, мм												
	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
Для воды с различным содержанием примесей													
присоединение «сэндвич»													
112МО	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	54 120	55 920	57 720	58 320	70 800	80 520		
212МО	52 440	52 440	52 440	52 440	52 440	55 560	57 360	59 160	59 760	72 240	81 960		
присоединение «фланцевое»													
122МО			56 520	56 640	56 640	59 640	61 560	63 480	67 080	77 760	97 200	160 920	303 120
222МО			57 960	58 080	58 080	61 080	63 000	64 920	68 520	79 200	98 640	162 360	304 560
Базовая комплектация													
Расходомер (универсальный выход, выход направления потока), шт.													1

Опции	Цена
Реверсивное исполнение с выходным сигналом направления потока	2 400
/Т - модуль токового выхода	7 680
Кабель связи (универсальный, токовый выход, RS-485), за метр	60
Кабель электропитания, за метр	25
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	756

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ СК



Исполнение	DN				
	80	100	150	200	300
Взлет СК с комплектом монтажных частей для безнапорных трубопроводов	168 000	192 000	288 000	360 000	480 000
Базовая комплектация:					
Комплект монтажных частей					1
Кабель связи не более 15 м					1

Дополнительная комплектация:	Цена
Удлинение кабеля связи на 5 метров	1 200
ИБК СК (базовое исполнение)	24 000
/Е - модуль Ethernet для ИБК СК	4 440



РАСХОДОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ MP, ИСПОЛНЕНИЕ УРСВ-011

	Номинальный диаметр DN		
	15	20	25
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ MP, , исполнение УРСВ-011 (+ вторичный преобразователь (универсальный выход, RS-232/RS-485))	6 600	7 320	7 920
Комплект монтажных частей	240	360	480

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ МР, ИСПОЛНЕНИЕ УРСВ-310



Исполнение	DN 80
УРСВ-310	21 600

Опции	Цена
Модуль интерфейса RS-485	3 240
Модуль M-Bus	3 240
Модуль WM-Bus	3 240

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ МР, ИСПОЛНЕНИЕ УРСВ-311



Исполнение	Температурный диапазон		IP 68 (с RS-485) и 5м кабеля
	t до 130 °C	t до 150 °C	
URCB-311 DN 32мм	26 280	27 000	48 000
URCB-311 DN 40мм	27 480	28 200	49 320
URCB-311 DN 50мм	29 400	30 120	51 240
URCB-311 DN 65мм	31 680	32 400	53 520
URCB-311 DN 80мм	33 360	34 080	55 200
URCB-311 DN 100мм	37 440	38 160	59 280
URCB-311 DN 125мм	45 720	46 440	67 440
URCB-311 DN 150мм	50 880	51 600	72 600
URCB-311 DN 200мм	87 600	88 320	109 200
URCB-311 DN 250мм	131 760	132 480	153 600
URCB-311 DN 300мм	143 520	144 240	165 360
Кабель для IP68 удлине- ние на 5м			7 920

Опции	Цена
Модуль интерфейса RS-485	3 240
Модуль M-Bus	3 240
Модуль WM-Bus	3 240
Комплект монтажный DN 32мм	2 400
Комплект монтажный DN 40мм	2 760
Комплект монтажный DN 50мм	3 120
Комплект монтажный DN 65мм	3 360
Комплект монтажный DN 80мм	4 200
Комплект монтажный DN 100мм	6 120
Комплект монтажный DN 125мм	15 480
Комплект монтажный DN 150мм	15 480
Комплект монтажный DN 200мм	21 240
Комплект монтажный DN 250мм	39 600
Комплект монтажный DN 300мм	42 480

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ МР, ИСПОЛНЕНИЕ УРСВ-1ХХЦ



Исполнение	Цена
УРСВ-110ц одноканальный	43 560
УРСВ-120ц двухканальный	60 840
УРСВ-122ц двухлучевой	64 200

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЭЛЕТ МР, ИСПОЛНЕНИЕ УРСВ-5ХХЦ



Исполнение	Цена
510 ц одноканальный	66 000
520 ц/У двухканальный	92 280
530 ц/У трехканальный	110 760
540 ц/У четырехканальный	129 240
Базовая комплектация:	
Вторичный преобразователь (универсальный выход, RS-232/RS-485), шт.	1

Опции на прибор	Цена
/У - модуль универсальных выходов 4-х канальный	8 640
/Т - модуль токового выхода	7 680
/Е - модуль Ethernet	4 440
Кабель связи (универсальный, токовый, RS-485), за метр	60
Кабель электропитания, за метр	25
Кабель связи ПЭА-ВП для врезных датчиков, 1м, к-т	60
Кабель связи ПЭА-ВП для накладных датчиков, 1м, к-т	600
Кабель связи ПЭА-ВП, за метр	25
Комплект кабелей связи на канал Помехозащита к УРСВ (ПЭА-УС), 1м, к-т	648
Комплект кабелей связи на канал Помехозащита к УРСВ (ПЭА-УС), удлинение комплекта на 1 метр	25
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700
Опции на канал измерения	Цена
/П - помехозащищенное исполнение	9 960

**ПЭА (пара) к расходомерам-счетчикам ультразвуковым
 ВЗЛЕТ МР
 общего применения
 (УРСВ-1ХХ ц, УРСВ-5ХХ ц)**



Наименование	Цена
В-502	12 120
В-504	12 960
В-202	14 760
Н-021	16 800

**Дополнительная комплектация к расходомерам-счетчикам
 ультразвуковым ВЗЛЕТ МР
 общего применения
 (УРСВ-1ХХ ц, УРСВ-5ХХ ц)**

Наименование	Цена
Блок коммутации для ИУ-х32, ИУ-х12	7 200
Блок коммутации для ИУ-х42	12 000
патрубки для ПЭА Рmax = 2,5 МПа (за пару)	2 880

Измерительные участки для УРСВ-1ХХ ц, УРСВ-5ХХ ц



DN, мм	Рmax, МПа	ИУ-032 (U-образный)	ИУ-012 (один луч по диаметру)		ИУ-042 (два луча по хордам)		Комплект ответных фланцев
		фланц.	фланц.	варной	фланц.	варной	
25	2,5	28 920					960
40	2,5	30 360					1 440
50	2,5	-	18 480	-	-	-	1 440
80	2,5	-	20 160	16 320	-	-	2 160
100	2,5	-	20 640	16 680	-	-	5 040
150	2,5	-	27 120	23 040	51 600	39 240	6 840
200	2,5	-	36 960	33 600	54 600	47 760	10 320
250	2,5	-	53 040	49 320	88 680	73 920	18 840
300	2,5	-	65 520	60 000	95 040	89 160	23 520

Цена указана без учета врезных датчиков



РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЭЛЕТ РСЛ ИСПОЛНЕНИЯ РСЛ-212 И РСЛ-222 ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ОТКРЫТЫХ КАНАЛОВ

Наименование	Цена
Блок измерительный цифровой БИЦ-212 (РСЛ-212)	56 760
Акустическая система для РСЛ-212 (углерод. сталь)	71 520
Акустическая система для РСЛ-212 (нерж. сталь)	88 680
Блок измерительный цифровой БИЦ-222 (РСЛ-222)	63 480
Акустическая система без звуковода АС-111-013 (РСЛ-222)	67 200

Опции	Цена
/Т - модуль токового выхода	7 680
/У - модуль универсальных выходов	8 640
/Е - модуль Ethernet	4 440
Установочный патрубок (углерод. сталь)	6 240
Установочный патрубок для РСЛ-212 (нерж. сталь)	37 440
Установочный патрубок для АС-111-013 (РСЛ-222) углерод. сталь	6 600
Установочный патрубок для АС-111-013 (РСЛ-222) сталь 09Г2С	13 200
Установочный патрубок для АС-111-013 (РСЛ-222) сталь нерж	39 600
Переходный патрубок для РСЛ-212 (углерод. сталь)	9 600
Переходный патрубок для РСЛ-212 (нерж. сталь)	53 040
КМЧ на пластиковую трубу Ду 110мм	480
КМЧ на пластиковую трубу Ду 160мм	960
Кабель связи (универсальный, токового выхода, RS-485), за метр	60
Кабель электропитания, за метр	25
Кабель связи (АС-40Х, 90Х -БИЦ), за метр	60
Кабель связи АС-БИЦ для РСЛ 222, 2 м, к-т	300
Кабель связи АС-БИЦ для РСЛ 222, удлинение комплекта на 1 метр	120
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700

УРОВНЕМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ УР ЦИФРОВОЙ ИСПОЛНЕНИЯ УР-2ХХ



Наименование	Цена
Блок измерительный цифровой (УР-211)	43 440
Блок измерительный цифровой (УР-221)	62 760
Акустическая система без звуковода АС-111-113	42 240
Акустическая система (углерод. сталь)	71 520
Акустическая система (нерж. сталь)	88 680

Опции	Цена
/Т - модуль токового выхода*	7 680
/У - модуль универсальных выходов	8 640
/Е - модуль Ethernet	4 440
Установочный патрубок (углерод. сталь)	6 240
Установочный патрубок (нерж. сталь)	37 440
Переходный патрубок (углерод. сталь)	9 600
Переходный патрубок (нерж. сталь)	53 040
Кабель связи (импульсного, токового выхода, RS-485), за метр	60
Кабель связи (АС111-113 - БИЦ), за метр	120
Кабель электропитания, за метр	25

КМЧ для подвеса АС (углерод.сталь), за штуку	13 920
КМЧ для подвеса АС (нерж.сталь), за штуку	57 480
Кабель связи (ТПС-БИЦ), за метр	25
Кабель связи (АС-БИЦ), за метр	60
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700

* - на канал измерения

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЕРЕНОСНОЙ ВЗЛЕТ ПРЦ



Исполнение	Цена
Базовое исполнение (с датчиками ПЭА Н-222)	287 520
Расширенное исполнение (с 2-мя магнитными линейками с компл. датчиков ПЭА Н-228, Н-207)	319 440

Опции	Цена
/Ех базовое - взрывозащищенное исполнение ПРЦ в базовом исполнении	23 280
/Ех расширенное - взрывозащищенное исполнение ПРЦ в расширенном исполнении	29 040

Дополнительная комплектация	Цена
ПЭА Н-222	18 480
ПЭА Н-212	19 680
ПЭА Н-222 Ех	19 200
Компаунд Dow Corning DC-4, тубик 100 Гр	3 720
Кабель связи ПЭА-ПРЦ 3м	5 280
Кабель связи ПЭА-ПРЦ удлинение на 1 м	840
Прижимное устройство, 1,5 м	600
Прижимное устройство, 3 м	960



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВЗЛЕТ ТПС
500П (РТ 500), 100П (РТ 100)

Состав	Монтажная длина, мм						
	32	40	50	70	98	133	223
Согласованная пара датчиков ТПС без гильз	3 120	3 120	3 120	3 120	3 720	4 200	4 440
Одиночный датчик ТПС без гильзы	1 560	1 560	1 560	1 560	1 800	2 160	2 280
Гильза	360	360	360	360	360	360	720
Гильза усиленная	-	-	1 080	1 080	1 200	1 320	1 440

Опции	Цена
Штуцер прямой	120
Штуцер прямой (заказной) L=20 мм	120
Штуцер прямой (заказной) L=35 мм	144
Штуцер прямой (заказной) L=45 мм	240
Штуцер прямой из нерж.ст.	960
Штуцер наклонный	144
Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель), за метр	25

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ



Наименование	Цена
Датчик с присоединительной арматурой	4 080
Датчик без присоединительной арматуры	3 000
Присоединительная арматура	1 080
Опции	
Кабель сигнальный (датчик давления- тепловычислитель), за метр	60

ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ



Наименование	Цена
Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП 24.24	2 760
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ ИВК-102



Наименование	Цена
ИВК-102 контроллер расхода и давления воды	15 840
Базовая комплектация:	
Контроллер, шт.	1
Опции	
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700
Кабель связи (универсальный, токовый, RS-485), за метр	60

АДАПТЕРЫ СИГНАЛОВ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ (АДАПТЕР СИГНАЛОВ) ВЗЛЕТ АС



Исполнение	Цена
Адаптер сотовой связи АССВ-030 (с возможностью подключения внешней антенны)	10 440
Адаптер сети Ethernet АСЕВ-040	9 120
Адаптер сигналов USB ЭР	6 600
Адаптер RS232/RS485 - USB	8 160
Разделитель интерфейса РИ232	6 600
Считыватель архивных данных АСДВ-020	8 760
Адаптер USB-WMBus	3 720
Адаптер АСДТ (комплект*)	62 760
* – состав комплекта – Вычислительный блок со встроенным устройством связи, Датчик давления IP68 с кабелем 4 м, Монтажный комплект под приварку	
Опции	
Источник вторичного питания 15.24	1 100
Источник вторичного питания 30.24	1 700
кабель USB/DB9 для АСДВ-020	180
Внешняя антенна для АССВ-030	600
кабель № 15 – к прибору через RS-232	180
кабель № 16 – к ПК для использования в качестве GSM модема	180
Модуль бесперебойного питания для АССВ	2 880
Дополнительный датчик давления для АСДТ с монтажным комплектом	13 800

АДАПТЕР ТОКОВОГО ВЫХОДА ВЗЛЕТ АТ



Исполнение	Цена
АТВ-3 одноканальный с креплением на DIN-рейку	7 920
Опции	
Источник вторичного питания 15.24	1 100

РЕГУЛЯТОР ОТОПЛЕНИЯ ВЗЛЕТ РО ИСПОЛНЕНИЯ РО-2 (НАСТЕННОЕ) С РАЗДЕЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПО КОНТУРУ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС



Исполнение	Цена
РО-2М настенное	34 800
РО-2 вент	41 880
Базовая комплектация:	
Базовый блок (RS-232/RS-485), шт.	1
Опции	
/Т - модуль токового выхода* (только для РО-2М)	7 680
/Е - модуль Ethernet (только для РО-2М)	4 440
Термопреобразователь сопротивления - датчик температуры наружного воздуха, Pt500	2 640
Кабель сигнальный (ТПС - тепловычислитель), за метр	25
* - на канал измерения	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВЗЛЕТ СП



Исполнение	Цена
Взлет СП (для работы с тепловычислителями АО «Взлет» и ИВК-102)	Бесплатно
Взлет СП* (для работы с одним прибором)	2 850
Опции	
Тариф на один дополнительный прибор*	450
Дубликат ключа ВЗЛЕТ СП	2 400
Продление** подписки	20% ****
Возобновление*** подписки	40% ****

* Взлет СП для работы с одним прибором и тариф на один прибор включает в себя 1 год подписки на обновления.

** продление подписки – это оплата подписки в течении 1 года после истечения предыдущей подписки.

*** возобновление подписки – это оплата подписки, если с даты окончания последней оплаченной подписки прошло больше 1 года.

**** от тарифа на прибор*количество приборов в лицензии

ТОЛЩИНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВЗЛЕТ УТ



Исполнение	Цена
Взлет УТ общепромышленное	58 080
Взлет УТ-М морозоустойчивое	63 840
Дополнительная комплектация	
ПЭП, тип А	7 320
ПЭП, тип Б	7 320
Зарядное устройство	1 440